

Fascicolo 9.9/2008/389
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte
Pagina 1

e p.c.

Spett.le
Eco Eridania S.p.A.
ufficio.tecnico@pec.ecoeridania.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza
U.O. Attività Produttive e Controlli
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Comune di San Giuliano Milanese
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Spett.le
A.T.S. Milano Città Metropolitana
Dipartimento Prevenzione medica
dipartimentoprevenzione.mi2@pec.ats-milano.it

Spett.le
Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Oggetto: Eco Eridania S.p.A. con sede legale in Arenzano (GE) - Via Pian Masino n. 103/105 ed installazione IPPC in San Giuliano Milanese (MI) - Via Sardegna n. 1. Autorizzazione Integrata Ambientale di R.G. n. 1081/2018 del 12.02.2018 e s.m.i.. Comunicazione di modifica non sostanziale - Codice identificativo Pratica (CIP): AIA06283X. Presa d'atto.

La presente fa riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata dall'Impresa in oggetto in data 29.11.2019 (prot. gen. n. 281265) ed identificata con il Codice Identificativo Pratica (CIP) AIA06283X.

Considerato che le modifiche richieste consistono in:

- inserimento di una nuova area C2 per lo stoccaggio (R13) di rifiuti solidi pericolosi costituiti da farmaci ritirati dal mercato, per un volume di 23 m³ (5 ton);
- definizione di un raggruppamento per i farmaci pericolosi;
- spostamento di una delle aree G (posta a sud dell'impianto);
- introduzione opzionale di press container in area G, alternativa ai cassoni chiusi scarrabili;
- inserimento di una pressa e definizione di una nuova area G1 anche dedicata allo stoccaggio delle balle di rifiuti costituiti da imballaggi;
- rimozione dei serbatoi fuori terra di raccolta dei percolamenti e del relativo bacino di contenimento.

Vista la relazione finale di Visita Ispettiva di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza pervenuta agli atti in data 24.05.2019 (prot. gen. n. 123500).

Dato atto che le modifiche che si chiede di apportare all'installazione IPPC non comporteranno sostanziali variazioni ai quantitativi e al ciclo produttivo autorizzato.

Tutto ciò premesso si comunica la presa d'atto delle seguenti variazioni, che devono essere considerate quali modifiche non sostanziali che comportano un aggiornamento dell'allegato tecnico autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale di R.G. n. 1081/2018 del 12.02.2018 e s.m.i.:

- il capitolo "B.1.1 Operazioni svolte" deve intendersi come di seguito modificato:

All'interno dell'installazione vengono effettuate le seguenti operazioni:

ATTIVITA' IPPC

Settore rifiuti e bonifiche

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3763/3807 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini, tel: 02 7740.6265, email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it
Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Valentina Ghione, tel: 02 7740.3736, email: v.ghione@cittametropolitana.mi.it



Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2 (R12, D14, D13) con capacità annua massima di **2.500 ton/anno pari a 20 t/g** massime.

ATTIVITA' NON IPPC

Sconfezionamento e separazione (R12) di rifiuti non pericolosi con capacità annua massima di **2.500 ton/anno pari a 20 t/g** massime.

Messa in riserva (R13) - "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate ai punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" o deposito preliminare (D15) - "Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" di rifiuti per un quantitativo massimo di **2.246 m³** (pari a circa 443 t), suddivisi in:

- rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo di **2.223 m³** (pari a circa 438 t) di cui **124 m³** di rifiuti decadenti;
- rifiuti pericolosi per un quantitativo massimo di **23 m³** (pari a circa 5 t).

Messa in riserva (R13) - "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate ai punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" di rifiuti pericolosi per un quantitativo massimo di **23 m³** (pari a circa 5 t).

- la Tab.B2 - Elenco CER in uscita del capitolo "*B.1.2 Rifiuti e operazioni autorizzate*" deve intendersi come di seguito modificata:

La tabella sottostante riporta l'elenco dei codici CER in uscita decadenti dalle attività di selezione, l'elenco non deve considerarsi esaustivo in quanto dall'attività potranno saltuariamente decadere anche altre tipologie di rifiuti.

CER	P	Descrizione	R13	D15	Aree stoccaggio rifiuti
150101		imballaggi di carta e cartone	X	X	G/G1
150102		imballaggi di plastica	X	X	G/G1
150105		imballaggi compositi	X	X	G/G1
150106		imballaggi in materiali misti	X	X	G/G1
180109		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X	G
180208		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X	G
191201		Carta e cartone	X	X	G/G1
191204		Plastica e gomma	X	X	G/G1
200132		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X	X	G

Tab. B2 - Elenco CER in uscita

- la tabella B3 Aree di stoccaggio del capitolo "*B.1.3 Aree funzionali*" deve intendersi come di seguito modificata:

Tipologia di rifiuti	Sigla area	Area/ Impianto	Modalità di stoccaggio /cernita	Volume (m ³)	Peso (ton)	Superficie (m ²)	Caratteristiche strutturali area	Emissioni in atmosfera
Rifiuti solidi non pericolosi costituiti da farmaci ritirati dal	A	R13/D15	Colli posti su pedana. Le pedane saranno poste sulle scaffalature. Vi è un'appendice	818	163	277	Area coperta, scaffalature a due piani, n.25 stalli per n.8 corsie e n.20 stalli per n.1 corsia	Non generate



Tipologia di rifiuti	Sigla area	Area/ Impianto	Modalità di stoccaggio /cernita	Volume (m ³)	Peso (ton)	Superficie (m ²)	Caratteristiche strutturali area	Emissioni in atmosfera
mercato*			dell'Area A costituita da un armadio metallico con chiusura di sicurezza all'interno del quale vengono stoccati farmaci stupefacenti, in planimetria l'armadio è individuato con la sigla S				sistema di telecamere per monitoraggio deposito	
Rifiuti solidi non pericolosi costituiti da farmaci ritirati dal mercato*	B	R13/D15	Colli posti su pedana. Le pedane saranno poste sulle scaffalature.	450	80	157	Area coperta, scaffalature a due piani, n.13 stalli, n.8 corsie, sistema di telecamere per monitoraggio deposito	Non generate
Rifiuti solidi pericolosi costituiti da farmaci ritirati dal mercato*	C1	R13/D15	Colli posti su pedana. Le pedane saranno poste sulle scaffalature.	23	5	8	Area coperta, scaffalature a due piani, n.5 stalli, n.1 corsie, sistema di telecamere per monitoraggio deposito	Non generate
Rifiuti solidi pericolosi costituiti da farmaci ritirati dal mercato*	C2	R13	Colli posti su pedana. Le pedane saranno poste sulle scaffalature.	23	5	8	Area coperta, scaffalature a due piani, n.5 stalli, n.1 corsie, sistema di telecamere per monitoraggio deposito	Non generate
Rifiuti solidi non pericolosi costituiti da farmaci ritirati dal mercato*	D	R13/D15	Colli posti su pedana. Le pedane saranno poste sulle scaffalature.	830	166	200	Area coperta, scaffalature a tre piani, n.16 stalli, n.9 corsie, sistema di telecamere per monitoraggio deposito	Non generate
Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi costituiti da farmaci ritirati dal	E	R12/D14/D13 pericolosi	Area di selezione dotata di banchi di lavoro specificatamente attrezzati presso i quali gli operatori		2500 t/a (max 20 t/g)	287	Area coperta e impermeabilizzata	Non generate



Tipologia di rifiuti	Sigla area	Area/ Impianto	Modalità di stoccaggio /cernita	Volume (m ³)	Peso (ton)	Superficie (m ²)	Caratteristiche strutturali area	Emissioni in atmosfera
mercato		R12 non pericolosi	apriranno i colli e per mezzo di un sistema elettronico effettueranno una selezione a fini esclusivamente fiscali		2500 t/a (max 20 t/g)			
Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi costituiti da farmaci ritirati dal mercato	F	n.a.	Area di scarico, conferimento e verifica dei farmaci lavorati (certificati)	n.a.	n.a.	120,5	Area coperta e impermeabilizzata	Non generate
Rifiuti solidi non pericolosi costituiti da carta	G	R13/D15	N.4 Cassoni chiusi a tenuta da 30 m ³ Eventuale stoccaggio in press container alternativamente a cassoni, per le tipologie di rifiuto non appartenenti ai rifiuti 180109, 180208, 200132	120	24	133	Area scoperta e impermeabilizzata	Non generate
Rifiuti solidi non pericolosi costituiti da imballaggi	G1	R13/D15	Pressa e stoccaggio degli imballaggi pressati in balle	5	5	12,5	Area coperta e impermeabilizzata	Non generate
Stupefacenti	S	R13/D15	Armadio metallico chiuso a chiave all'interno del quale vengono stoccati farmaci stupefacenti	**	**	4,5	Armadio metallico	Non generate
Rifiuti pericolosi	R13/D15			23	5	n.a.		
	R13			23	5			
Rifiuti non pericolosi	R13/D15			2.223	438	n.a.		

Tab. B3 - Aree di stoccaggio

*Eventuali tipologie di rifiuti non identificabili con farmaci ritirati dal mercato saranno ritirati in minime quantità e saranno gestiti nei limiti di quanto di seguito riportato:

- eventuali rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi saranno posti in stoccaggio (R13/D15) sopra opportuno bacino di contenimento;
- i codici CER 160213* e 160214 riconducibili a RAEE potranno essere unicamente sottoposti a messa in riserva (R13).

L'eventuale stoccaggio provvisorio (R13/D15) di rifiuti sanitari (CER 180101, 180102, 180103*, 180201, 180202*) avverrà nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 254/03.

**Capacità di stoccaggio ricompresa nella capacità dell'Area A (818 m³ - 163 t)

- la prescrizione 66. del capitolo "E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata" deve intendersi come di seguito modificata:

E' stato determinato in € 263.081,74 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta ha prestato a favore dell'Autorità competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la stessa è stata prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04.



Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi
R13/D15	NP	2.223 m ³	392.626,26 €
R13/D15	P	23 m ³	8.124,75 €
R13	P	23 m ³	8.124,75
R12/D13/D14	P e NP	5.000 t/a	21.195,38 €
AMMONTARE TOTALE			438.469,56 €
AMMONTARE TOTALE con RIDUZIONE ISO 14001			263.081,74 €

Si precisa che le modifiche richieste comportano l'aggiornamento dell'elaborato cartografico "Tav. 1 - Planimetria generale stato di progetto layout impianto e reti - datata novembre 2019" che si allega alla presente per farne parte integrante.

Si fa presente che l'aggiornamento dell'Allegato Tecnico vigente in relazione alla suddetta modifica verrà inserito nel riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di R.G. n. 1081/2018 del 12.02.2018 o in caso di procedimento relativo ad istanze di modifica sostanziale.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Dr. Emilio De Vita

*(Ai sensi dell'Art.49 del T. U. Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei Servizi)*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.