

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1006 del 04/03/2019
Oggetto	D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis, art.29 nonies - Palladio Team Fornovo Srl Discarica sita in Comune di Fornovo di Taro, loc. Monte Ardone - Aggiornamento A.I.A. Det. n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 per modifica non sostanziale (deroga DOC)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1051 del 04/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro MARZO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI

- l'incarico dirigenziale di responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018;
- la determinazione dirigenziale n° DDG n. 112 del 17/12/2018;

### VISTI

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la parte seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";
- in particolare l'art.29 nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale" del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con D.Lgs.n. 46/2014;
- il D.Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- la L.R. n.21/04 modificata con L.R. n.9/2015 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata da altra normativa regionale la competenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a far data dal 1° gennaio 2016;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme del procedimento e del processo amministrativo;
- la DGR n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il D.M. 24 Aprile 2008 e le DGR integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'AIA;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";

ASSUNTO CHE nell'installazione in oggetto, sita in Comune di Fornovo di Taro, Strada Neviano de' Rossi n. 51, località Monte Ardone, viene svolta dalla società Palladio Team Fornovo Srl l'attività IPPC classificata come categoria "5.4 – Discariche che ricevono più di 10 t/giorno o con una capacità totale di

oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”, di cui all’Allegato VIII Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

**RICHIAMATI:**

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1805 del 29/10/2018 ad oggetto “*Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per l’attività di conferimento rifiuti finalizzata al raggiungimento della morfologia finale approvata con D.D.1177 del 17/03/2005, presso la discarica di rifiuti non pericolosi sita in comune di Fornovo di Taro, Località Monte Ardone*”, con la quale la Giunta regionale ha deliberato la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., dell’intervento “Attività di conferimento rifiuti finalizzata al raggiungimento della morfologia finale approvata con D.D. 1177 del 17/03/2005”, proposto dalla Ditta Palladio Team Fornovo Srl, per l’impianto sito in comune di Fornovo di Taro (PR), Strada Neviano de’ Rossi n. 51, localita Monte Ardone”;
- la Determinazione n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE SAC di Parma, a seguito di procedura di modifica sostanziale dell’A.I.A., alla società Palladio Team Fornovo Srl per l’installazione sita in Comune di Fornovo di Taro, Strada Neviano de’ Rossi n. 51, località Monte Ardone, il cui gestore è il signor Luca Antonio Maria Crepaldi, per lo svolgimento dell’attività IPPC classificata come categoria 5.4 di cui all’Allegato VIII Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i., allegata al provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale della Regione Emilia Romagna di cui alla DGR n.1805 del 29/10/2018;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell’A.I.A. presentata da Palladio Team Fornovo srl tramite il Portale “Osservatorio IPPC-AIA” regionale in data 12/12/2018 (e acquisita con prot. PGPR/2018/26211 del 12/12/2018), relativa all’inquadramento della discarica di Monte Ardone nella sottocategoria di cui all’art. 7 c. 1 lettera a) del DM 3 Agosto 2005 “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” e alla deroga ai limiti previsti dal DM 27/09/2010 per i parametri DOC a 2.000 mg/l e TDS a 16.000 mg/l;

**CONSIDERATO CHE:**

- nel merito della modifica proposta con nota prot. PGPR/2018/26783 del 19/12/2018 si sono chiesti i pareri, per quanto di competenza, a Comune di Fornovo di Taro, AUSL di Parma Distretto Valli Taro e Ceno e Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, e con nota prot. PGPR/2018/26784 del 19/12/2018 si è chiesta ad ARPAE Sezione provinciale di Parma la relazione tecnica di competenza;
- risultano pervenuti i seguenti pareri/relazioni:
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. n. 111 del 03/01/2019 (acquisito con prot. PG/2019/1048 del 07/01/2019),
  - AUSL di Parma prot. n. 4718 del 23/01/2019 (acquisito con prot. PG/2019/11919 del 24/01/2019),
  - ARPAE Sezione provinciale di Parma, prot. n. PG/2019/19299 del 05/02/2019;
- non risulta pervenuto entro i termini del procedimento, né successivamente, il parere del Comune di Fornovo di Taro;

RICHIAMATA la nota di “Richiesta chiarimenti/integrazioni” inviata dalla scrivente Arpae SAC di Parma al proponente con prot. PG/2019/21579 del 08/02/2019 in ordine alle deroghe richieste,

CONSIDERATI i chiarimenti forniti dalla Ditta a riscontro di tale richiesta con nota del 12/02/2019 PTF 7-19, acquisita con prot. PG/2019/24001 del 13/02/2019,

DATO ATTO CHE, alla luce dei pareri acquisiti, dei chiarimenti forniti e delle valutazioni condotte, non si ravvisano motivi ostativi alla concessione della deroga richiesta per il valore limite di concentrazione

nell'eluato per l'accettabilità in discarica dei rifiuti per il parametro DOC pari a 2.000 mg/l;

RILEVATO CHE la richiesta di deroga del valore limite per il parametro TDS pari a 16.000 mg/l (a fronte del limite normativo fissato dal DM 27/09/2010 in 10.000 mg/l), allo stato attuale delle informazioni e dei chiarimenti prodotti, non risulta invece adeguatamente supportata da dati ritenuti fondamentali per la sua valutazione, quali la natura e l'origine dei rifiuti che presenterebbero valori di TDS oltre il limite normativo, né il tipo di trattamento a cui gli stessi sono stati sottoposti. Inoltre dall'esame dei dati forniti relativi a conferimenti avvenuti dal 2010 al 2015, si evince che i valori di TDS riscontrati nel tempo risultano abitualmente altamente inferiori anche al limite di legge stabilito dalla normativa di riferimento;

RITENUTO, pertanto, di non essere nelle condizioni di procedere, allo stato attuale delle informazioni e dei chiarimenti prodotti, alla concessione della deroga richiesta per il valore limite di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica dei rifiuti per il parametro TDS pari a 16.000 mg/l;

RICHIAMATA la comunicazione inviata con prot. PG/2019/25452 del 15/02/2019 dalla scrivente Arpae SAC di Parma al proponente Palladio Team Fornovo srl, e per conoscenza a Comune di Fornovo di Taro, AUSL di Parma Distretto Valli Taro e Ceno e Comando Provinciale Vigili del Fuoco, in merito all'esito delle valutazioni condotte, e sopra riportate, sulle deroghe oggetto della comunicazione di modifica;

#### DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art.29 Nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018 alla Società Palladio Team Fornovo Srl per l'installazione sita in Comune di Fornovo di Taro, Strada Neviano de' Rossi n. 51, località Monte Ardone, il cui gestore è il signor Luca Antonio Maria Crepaldi, per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come categoria 5.4 di cui all'Allegato VIII Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i., prevedendo per il parametro DOC il valore limite di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica dei rifiuti pari a 2.000 mg/l;
2. DI LASCIARE invariata ogni altra parte del provvedimento di AIA DET-AMB-2018-5284 del 12/10/2018;
3. DI PRESCRIVERE:
  - con riferimento a quanto indicato nella relazione tecnica prodotta da Arpae Sezione provinciale di Parma prot. n. PG/2019/19299 del 05/02/2019, che la modifica approvata abbia validità fino al termine del periodo di coltivazione della discarica, mantenendo invariate al riguardo le prescrizioni già presenti nell'A.I.A.;
  - che la relazione annuale prevista dall'A.I.A. vigente, da caricarsi sul Portale "Osservatorio IPPC-AIA" regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo, dovrà contenere una breve analisi dei dati raccolti relativamente al parametro derogato (DOC) e della eventuale correlazione tra questo e le analisi sul percolato e dei presidi ambientali. Se le analisi e i controlli condotti nel frattempo faranno emergere discrepanze rispetto a quanto dichiarato e valutato ai fini della presente modifica, la deroga concessa verrà tempestivamente rivalutata;
  - con riferimento a quanto indicato nel parere Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. n. 111 del 03/01/2019, che qualora il titolare intenda esercire attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in quanto incluse nell'allegato I al DPR 151/2011, dovrà attivare i procedimenti previsti dal DPR medesimo;

4. DI INVIARE copia della presente Determinazione a Palladio Team Fornovo Srl e a Comune di Fornovo di Taro, AUSL di Parma Distretto Valli Taro e Ceno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco e Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma;
5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;
6. DI INFORMARE CHE:
  - il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
  - il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.;
  - ARPAE (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
  - ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPAE – sez. provl.le di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
  - il responsabile di questo procedimento è la Dott.ssa Beatrice Anelli;

*pratica SINADOC n° 36661/2018*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**